



第2415期 2025.06.16~06.22

藥師週刊

《每逢週一發行》
1960.4.30創刊

發行人/黃金舜 社長/蕭輔元 總編輯/許嘉紋 執行秘書/劉瑞耀 記者/蔡秋鳳
發行所:中華民國藥師公會全國聯合會 社址:104台北市民權東路一段67號5樓
投稿e-mail:pharmist@taiwan-pharma.org.tw 網址:http://www.taiwan-pharma.org.tw
電話:(02)2595-3856 傳真:(02)2599-1052 承印:益響實業有限公司(02)2389-0021
版權所有·本刊圖文非經同意不得轉載 行政院新聞局局版北市誌第323號 中華郵政北台字第888號執照登記為雜誌文寄

- 3版 日本為何不另立漢方藥師制度?
- 4版 藥品醫材批發業營業場所歸類正名 GDP申請障礙解除
- 6版 Regorafenib引起水泡性藥物疹案例

黑箱研議《藥事法》? 排除十大藥學系? 無視用藥安全

全聯會退席抗議 十大藥學系聲援撤回違法解釋令



【本刊訊】衛生福利部於6月9日召開「研修核釋《藥事法》第103條第2項後段條文規定解釋令會議」，卻引發藥界譁然。儘管該會議攸關中藥販售制度改革與國人用藥安全，但會議邀請名單有中資系，卻排除全國十大藥學系，明顯忽視藥學專業與教育界在藥事政策中的核心角色。面對如此不當安排，藥師公會全聯會嚴正表達抗議，並於會議中正式退席；十大藥學系代表也於場外聯合聲援，強調藥事政策應回歸專業與法治原則，杜絕外部勢力干擾，才能真正保障民眾的用藥安全。

項「落日條款」曲解為永久延伸，形同架空國會立法權，屬重大行政違法。全聯會已正式向台北地檢署提出告發，控告衛福部長及中醫藥司長涉嫌圖利非藥事人員非法進入中藥販售市場，目前案件已進入偵辦程序，同時多位法學學者、藥學系教授與相關專業團體也公開聲明，批判此一解釋令違憲違法，並呼籲衛福部懸崖勒馬，勿再執迷不悟。

捍衛專業 不容退讓 藥師公會全聯會：立即撤回違法解釋令 才能保障用藥安全

藥師公會全聯會強調，衛福部應立即撤回該違法解釋令，並回歸《藥事法》第28條與第29條明文規範，檢視中藥販售與管理制度，確保民眾在中西藥使用上均有藥事人員專業把關，不應讓無照者進入藥事體系，危及用藥安全。藥師是藥事制度的守門人，面對行政濫權與制度掏空，全聯會將持續以法律行動、專業聲明，堅定守護國人健康與藥品安全，絕不退讓。

錯誤解釋《藥事法》103條落日條款 公會提告、學界批違法 學者團體齊聲反對

針對衛福部於今年3月發布之「衛部中字第1141860113號」解釋令，藥師公會全聯會早已多次表達反對立場，認為該解釋令嚴重違法、悖離立法原意。其不僅違反《藥事法》第28條、第29條所明定，藥品販售應由專業藥事人員駐店管理之規定，更錯誤將原應終止適用的第103條第2

中華民國藥師公會全國聯合會
台灣藥學會
社團法人臺灣臨床藥學會
十大藥學系 聯合聲明書

衛生福利部 114年3月18日發布之衛部中字第1141860113號解釋令已違反《藥事法》等法律，衛福部應立即撤回或廢止。

此致 衛生福利部

立聯合聲明書人：

- 中華民國藥師公會全國聯合會 理事長 黃金舜
- 台灣藥學會 理事長 高純齊
- 社團法人臺灣臨床藥學會 理事長 張振立
- 國立臺灣大學藥學專業學院 院長/藥學系系主任 林煥
- 嘉南藥理大學藥學系 系主任 陳秋蘭
- 中國醫藥大學藥學系 中藥教學組組主任 黃世勳
- 國立成功大學藥學系 系主任 周合達
- 大仁科技大學藥學系 系主任 劉俊更
- 臺北醫學大學藥學院 院長 羅維德
- 國立陽明交通大學藥學系 系主任 胡德民
- 高雄醫學大學藥學系 助理教授 林千如
- 國防醫學院藥學系 副教授 張世長
- 慈濟學校財團法人慈濟大學藥學系 系主任 劉晉宏

中華民國 114 年 6 月 6 日



↑藥師公會全聯會、十大藥學系6月9日於衛福部正門口現場聲援「捍衛專業守護全民用藥安全 解釋藥事法黑箱?中資系受邀入席、全國十大藥學系未受邀?」。

藥師公會全聯會 IG & Threads 開張

全國藥師 快來追蹤，掌握藥師新知、政策動態！一起支持來藥師公會全聯會。

追蹤 IG、Threads 掌握藥師新知、政策動態

臺中市大臺中藥師公會更名揭牌 & 會館整修落成典禮



↑ 臺中市大臺中藥師公會於5月24日舉行更名揭牌。

◎文／台中記者李亞芝

臺中市大臺中藥師公會於5月24日舉行更名揭牌及會館整修落成及幹部交接典禮，象徵公會邁

入新的里程碑。現場齊聚產官學界嘉賓，不僅感謝歷屆幹部的辛勞付出，理事長謝永宏期許新任團隊持續為全體公會會員提供更

多的優質服務。

台中市政府衛生局長曾梓展代表市長出席，除祝賀理事長謝永宏成功連任及會館整修完竣，亦感謝藥師團體在推動各項政策與業務上，與市府密切的合作，使台中市衛生局於衛福部考核中脫穎而出，連年獲得第一名的殊榮。

立法院副院長江啟臣親臨致詞，勉勵公會以嶄新形象，持續提供更高品質的專業藥事服務，保障民眾用藥安全。

典禮現場貴賓雲集，包括：立

委林憶君（全聯會秘書長）、何欣純、楊瓊瓔、沙鹿區長張世祺及周永鴻等多位市議員以及台中市食品藥物安全處長傅瓊慧、組長林晃群、健保署中區業務組科長蔡瓊玉到場祝賀，以及全聯會及多位縣市友會幹部蒞臨，表達對大臺中藥師公會的支持與祝福，同時亦展現藥界凝聚力。

活動後移師福華飯店舉辦感恩餐會，向第28屆幹部團隊致上最誠摯的感謝，三來年的努力，不僅提升公會服務能量，更為新一屆幹部奠定穩固的發展基礎。

高雄基層醫藥攜手 市民安心就醫 放心領藥



↑ 高雄市藥師公會與診所協會代表於6月5日舉辦第一次見面會，商討診所處方釋出事宜。

◎文／高雄記者曾雅聘

高雄市藥師公會與高雄市診所協會於6月5日舉辦第一次見面會。促成此次會談的契機有基層內兒科診所欲將處方箋全面釋出，但擔心磨粉處方無藥局願意承接，故商請藥師公會協助。高雄市藥師公會接獲消息，即積極展開媒合，短時間成功促成。該診所也將相關磨粉調劑設備轉與承接藥局，雙方隨即合作。此成功模式讓雙方都有信心，對部分基層診所面臨藥師人力、藥品庫存或管制藥品管理等因素考量而有意願將處方箋釋出者，未來將有更多合作空間。

高雄市診所協會理事長楊宜璋指出，基層診所醫師擔心磨粉處方及短急處方箋無藥師願意承接以及藥師對處方內容認知有差異進而影響病人用藥等顧慮。高雄市藥師公會理事長杜仿裕表示，社區藥局藥師

擔心的是藥品、設備及人力投入後，若處方久久才來一張，尤其是磨粉處方箋屬於調製，恐怕閒置設備人力。在雙方對談後，針對彼此的癥結逐一釐清，如未來朝常態性合作的模式來發展，建立常備急慢箋用藥品項、調查願意媒合之社區藥局名單，並建立聯繫窗口。此外，如診所所有特殊及短期需求，則希望藥師公會推薦報備支援的藥師以符合法規及倫理。

醫藥合作的議題一直都各自討論，但唯有面對面溝通，以開放的態度說出彼此的需求，並共同商討出最佳策略，才能共創雙贏。高齡社會中民眾就近找到值得信賴的醫師，社區藥局提供藥品調劑及藥事照護，基層診所再無須擔心藥品供應問題而不敢照顧病人。這解決十分鐘生活圈概念中最重要的醫療問題，也是基層醫藥攜手合作最佳模式。

居家藥事照護新知識 在宅急症照護及居家照護



↑ 台南市藥師公會舉辦在宅急症照護及居家藥事照護繼續教育課程。

◎文／台南記者顏志翰

台灣已邁入超高齡化社會，老老互相照護的個案比比皆是，為讓藥師們了解「全民健康保險在宅急症照護試辦計畫」，台南市藥師公會舉辦在宅急症照護及居家藥事照護繼續教育課程。

健保署南區業務組專員蔡玉淇講解在宅急症照護試辦計畫的簡介及申請辦法；接著由成大醫院醫師胡昱勝介紹模式A（居家醫療個案）、模式B（照護機構住民），及模式C（非居家/照護機構之急診個案）的實務運作，目前可以收案肺炎、尿路感染及軟組織感染三種適應症，分別有不同的收案條件及用藥指引。

員郭醫院督導長林惠琪分享臨床檢驗的實務運用及團隊照護機制，如：血氧血壓血糖機、快篩、手持式超音波，及智慧床墊等儀器幫助監測個案，並分享如何使用醫療資訊平台登打照護資料。

國軍高雄總醫院藥師郭傲奴幫大家複習特殊劑型的使用及注意事

項，如：胰島素、吸入劑、特殊口服劑型（CR、SR、ER等緩釋劑型）磨粉處理，鼻噴劑及貼片。課程中也讓學員分組討論，演練衛教民眾如何操作特殊劑型，大家都分別扮演藥師及民眾的角色，十分有趣。

高雄市藥師公會藥事照護委員會主委黃芬民分享居家照護的經驗，從如何與醫院、居家護理所組成照護小組，到與照護團隊的溝通與討論，最後以居家安寧療護的個案讓學員們依照SOAPE（Subjective；Objective；Assessment；Plan；Education）方式來制定照護計畫。

「家是最好的病房」在宅急症及居家照護可以減少目前急診擁塞，讓不想或不方便住院的民眾可以在家裡自在的照護。此次課程，藥師們收穫良多，提問都非常踴躍，台南市藥師公會理事長陳寶惠提到，居家照護是未來的趨勢，執行的過程中或許會碰到困難，但還是希望藥師們多多參與，因為這也是藥師的社會責任。



(照片提供者：李建橋)

日本為何不另立漢方藥師制度？

◎文／全聯會記者陳進男

近來有些團體呼籲政府比照中、韓設置中藥師制度，中國及南韓對中西藥管理採取分割方式，設立西藥師和中藥師（韓藥師）兩個專業，但這樣二元化體系也容易造成中西藥使用的隔閡，造成病人用藥選擇上的困難，增加用藥安全的風險。

日本漢方藥使用相當普及，卻未另立漢方藥師，主因日本與我國同樣實行中西藥合併管理的藥師制度，此制度促進中、西藥的用藥整合，使藥師專業不侷限於某一領域，能全面瞭解中西藥的特性和應用，有利提高用藥安全，增強病人治療效果。

審酌我國及日本藥師制度，

共同優點如下：

(一) 整合用藥：與我國相同，日本藥師已經接受過包括漢方藥在內的全面訓練，使他們能夠在同一場所提供西藥和漢方藥的諮詢與建議，實現藥事服務一體化。

(二) 提高效率：當藥師已具備漢方藥相關知識，病人可以在同一藥師獲得所有需要的藥物資訊，節省尋找專門漢方藥師的時間，提高用藥諮詢效率。

(三) 安全性增加：藥師能夠評估漢方藥與西藥的交互作用，減少因為不當使用造成副作用和風險，以提高病人用藥安全。

(四) 成本效益：不需再另設新職系，可以降低整體教育及醫

療體系成本，讓政府教育體系及病人醫療負擔減輕。

(五) 促進漢方的現代化：藥師的專業訓練能促進漢方藥現代化與科學化，使其更符合現代醫療需求，並促進漢方在臨床上的應用。

上述這些優點，使得不另立漢方藥師的政策，在日本醫療體系中具備務實價值，同時也能充分利用現有藥師的專業知識來提供更全面藥事服務。中藥師制度及韓藥師制度在運作上，中西藥的分割導致臨床用藥上缺乏綜合用藥評估，畢竟許多病人同時使用中西藥。中國為解決此一問題，在該國《中醫藥法》也以發展中西醫結合教育為方向，某種程度上也是參考我國及日本中醫

藥制度，我國若比照中韓制度增設中藥師，無異是走中國的回頭路，畫蛇添足、治絲益棼。



桃園繼續教育課程 解密中藥

◎文／桃園市記者張淑玲

桃園市藥師公會「診所藥師委員會」暨「中藥發展委員會」，首度合辦繼續教育課程。講題包括品質、性別、專業等八學分。不僅精進學員「溝通技巧」，省思「性教育和性別平等意識」；也分享「具方劑精神之中藥保健品」，同時解密「中藥商品行銷技巧」。

衛福部社區防暴宣講師都靜嫻表示，因為職場由人組成，人和事都重要。提醒大家試著「不要過度敏感」，能管理注意力或「鈍感力」。人際互動時：先選擇正面解

讀對方的意思，看「有做到」的；主動協商；減少內耗；節約意志力。面對跨五世代（嬰兒潮、X、Y、Z、α）溝通，提出應去文字化（例如只用手機line寫訊息）、去口單，改為面對面談話或講電話，先傾聽、次提問、再給評論的觀點。

頤康中西藥局藥師何明泰用「方劑精神」起頭，再以市售商品分析，最後結合方劑精神設計出客製化產品，對人、對症「恰藥仔」。何明泰自曝，早期經營純西藥，差點關門大吉。簡單一句「您怎麼了？」口頭禪，是幫助他釐清對方

是想要？還是需要的分野。如今中西並茂，儼然就是胡峰賓書中「穩定社會的力量-藥師」其中一員。

泉興中西大藥局藥師謝皓丞，以「社區藥局藥師的角色拿捏」破題，避免大家落入：「太過於專業會把自己餓死、服務做得太好會把自己累死、太像商人會把客人嚇死」困境。謝皓丞強調「一次服務好一個客人」，運用比對中成藥OTC成分異同，對照當事人情境，再結合多元化的專業知識做成加減方，過程中所累積的經驗，就是每個人獨有的「中藥

商品行銷技巧」。

桃園市藥師公會理事長鄭志宏會後呼籲，針對衛福部318行政命令放寬中藥行負責人資格之措施，全聯會高層已積極參與協調會力挽狂瀾。後續發展需要大家團結一心，支持表態捍衛「藥師執行業務之藥品販賣或管理」的決心。

鄭志宏表示，中藥西藥都是藥，衛福部不應假借「中藥商高齡化及人才斷層問題嚴重」為由，推出未經「中華民國專門職業及技術人員高等考試」通過者接棒，罔顧藥師為全民用藥安全把關的初衷。



基隆市 神農藥籤文化祭

◎文／基隆市記者陳巧慧

5月15日甫當選的基隆市藥師公會理事長謝志烽，去年擲筊受到神農大帝青睞，成為基隆市神農大帝聖誕千秋祭祀大典爐主，今年5月23日再度擲筊連莊，成為民國95年以來，基隆市七大公會（藥師公會、藥劑生公會、西藥商公會、西藥職業工會、中藥商公會、中藥職業工會、中醫師公會）連續擔任藥王生祭祀大典爐主的第一人。

理事長謝志烽在基隆市經營

探討社區藥局發展趨勢

多家藥局，同時也是中華民國傳統民俗文化協會理事長，思考著傳統藥局在面臨財團的競爭壓力下，萎縮的嬰幼兒奶粉、尿布、營養品市場、逐年刪減的處方箋健保藥價、網路社群的低價行銷，如果能夠將中藥衍生的相關產品客製化，發展出自有品牌與特色，應該是社區藥局目前最值得推廣的藍海策略。

衛福部318解釋令對有心從事中藥販售的社區藥局再次深深重

擊，基隆市藥師公會認為藥師應該有所覺醒，於是決定在6月29日推出「2025神農藥籤文化祭」的活動，除了讓民眾體驗傳統中藥的使用和特質，同時安排講師分享中藥的販售成功案例，以及藥師彼此的心得交流，共同探討社區藥局未來的發展趨勢，期盼有興趣的藥師能夠一同來共襄盛舉。

→ 2025神農藥籤文化祭相關訊息連結



衛福部 修訂全身性作用 fluoroquinolone 類抗生素藥品仿單

◎文／台中記者李亞芝

衛福部食藥署於3月26日公告，針對全身性作用之 fluoroquinolone 及 quinolone 類抗生素，因其具長期、失能及潛在不可逆嚴重不良反應之風險，因而進行中文仿單之修訂，以加強提醒醫療人員及民眾之用藥風險。

全身性作用之 fluoroquinolone 及 quinolone 類抗生素藥品為感染症治療之藥品，涵蓋呼吸道、泌尿道等各類感染。自民國97年、100年及108年以來，食藥署數次針對其潛在風險提出風險警訊，包括肌腱炎、永久性神經損傷、中樞神經系統不良反應等風險，但仍接獲相關藥品嚴重不良反應之通報，有鑑於該二類抗生素可能長期且不可逆的影響患者肌肉骨骼、神

經、精神及感官等身體系統，因此食藥署決議修訂藥品之仿單，以加強提醒相關藥品之使用風險。

本次修訂範圍包括177張藥品許可證，為加強控管用藥風險，藥商應於限期內完成仿單內容變更，以確保醫療人員及民眾掌握最新資訊。

資料來源：

1. 公告全身性作用之 fluoroquinolone 及 quinolone 類抗生素藥品之臨床效益及風險再評估結果相關事宜。- 本署公告 - 公告資訊 - 衛生福利部食品藥物管理署
2. 全身性作用之 fluoroquinolone 及 quinolone 類抗生素藥品安全資訊風險溝通表 - 藥害救濟基金會

| 中文仿單修訂處 | 修訂相關資訊 |
|---------|---|
| 特殊警語 | 增修 1. 具發生長期、失能及潛在性不可逆嚴重不良反應之風險，包含精神相關不良反應。 2. 過去使用 quinolone 或 fluoroquinolone 類藥品曾發生嚴重不良反應的病人，應避免使用本藥。 |
| 警語及注意事項 | 加刊「周邊神經病變」之相關資訊。 |
| 不良反應 | 加刊「具發生長期、失能及潛在性不可逆嚴重不良反應之風險，包含神經病變、關節痛、肌肉痛、恐慌發作之精神症狀等」之相關資訊。 |

臨床藥學會雲嘉區雙月會 探索民眾用藥經驗



↑ 114年臨床藥學會雲嘉區雙月會。

◎文／藥師許靜宜

「114年臨床藥學會雲嘉區雙月會」於中國醫藥大學北港附設醫院舉辦三堂藥學相關課程。

此次課程感謝中國醫藥大學北港附設醫院院長吳錫金、雲林縣藥師公會理事長許仁厚、雲林基督教醫院副院長楊文榮、藥劑課長李敏齡、中醫大藥劑部主任謝右文、主任鄭奕帝、嘉義長庚醫院藥劑科主任林育昱等藥學先進蒞臨指導參加研討會。

臺灣大學臨床藥學研究所助理教授黃彥銘探討「由藥事執業中探索民眾用藥經驗」，關注非處方藥 (OTC) 的使用。他強調 OTC 藥物

在醫療保健系統中的重要性，提醒其潛在的副作用和藥物交互作用。另研究也開發基於真實案例的影片，以傳授 SAIDS (Symptom-Allergy-Indication-Direction-Self-care) 諮詢方法，並提升藥學生的 OTC 諮詢自我效能和技能。研究發現，結合多媒體影片的教學方式，比傳統的文本教學更能有效提升學生的溝通技巧，尤其在禮貌、非語言溝通和使用多種溝通策略方面。

中國醫藥大學藥學系教授林香汶探討「老人用藥軌跡與複雜度及不適當用藥的關係」討論老年人用藥的相關問題，她強調老年人常用藥問題包括不適當用藥、多重用藥、處方串聯和用藥順從性等，老年人因其生理功能退化、多重疾病和認知功能不良等因素，更容易發生藥物不良反應和用藥錯誤。林香汶介紹多種不適當用藥的評估準則，如 Beers、PIM-Taiwan 和 STOPP 等。這些準則旨在協助醫療人員識別老年病人潛在的不適當用藥，以降低藥物不良事件的風險。她也強調長期用藥追蹤評估和用藥整合的重要性，這有助於及早預防和解決老年人的用藥相關問題，提升其生活品質。

中國醫藥大學附設醫院藥劑部藥師李怡慧探討「特殊劑型藥品介紹及使用注意事項」，介紹多種特殊劑型藥品的使用注意事項和針對個案的衛教重點。她強調，針對不同個案，應考量其年齡、識字程度、教育程度、溝通語言、飲食習慣、病史、咀嚼吞嚥能力、活動度、照顧者等因素，量身訂做最好的衛教內容。

順健國際有限公司
官網: www.shuenjie.com

✓ GDP倉儲出租 ✓ GDP冷鏈運輸
✓ GDP倉儲建置 ✓ 醫療物流專車

鶯歌/中和 GDP倉庫尚有空間可承租
設備完善，可加速GDP申請通過

(02)2679-0179
@shuenjie

歡迎您成為我們的夥伴!

藥英文

PRactical ENGLISH

Self-Care

◎文／藥師蘇柏名

登革熱症狀 Symptoms of Dengue

symptom ['sɪmptəm] 症狀

fever ['fɪvə] 發燒

headache ['hed,eɪk] 頭痛

Common symptoms of dengue include high fever, intense headache, pain behind the eyes, muscle and joint pain, and skin rash.
登革熱的常見症狀包括高燒、劇烈頭痛、眼窩後方疼痛、肌肉關節痠痛與皮膚疹。



中藥學堂

植物花類生藥：荊芥穗(五)

◎文／藥師林大楨

而《本草備要》說荊芥：「辛苦而溫，芳香而散。入肝經氣分，兼行血分。其性升浮，能發汗。散風濕，清頭目，利咽喉。治傷寒頭痛，中風口噤，身強項直，口面歪斜，目中黑花。其氣溫散，能助脾消食，入脾，利血脈。治吐衄腸風，崩中血痢，產風血運，瘰癧瘡腫，清熱散瘀，破結解毒。為風病、血病、瘡家聖藥。」¹⁶

荊芥臨床主要的用途用於發汗、解熱、鎮痛、止血（鼻血、吐血、血便、婦人病的出血）。⁸也就是當做為發表、祛風、鎮痙藥，應用在感冒的發燒、頭痛、咽喉腫痛、瘡瘍腫毒、產後的中風、血瘰、吐血、衄血、便血、崩漏等症。⁶因為荊芥能促進皮膚的力行，能呈現出發汗解熱作用，例如與防風配合成「荊防敗毒散」等方劑，使用在發汗、頭痛、鼻塞、咽喉痛、結膜炎等流感初期，及傷風的各種症狀。在咽喉疼痛時必須使用荊芥，在有扁桃腺炎和咽喉痛時可以加入甘草、桔梗，可以加強其消炎作用。用於治療癢痛、蕁麻疹等止癢時，可以用內服荊芥，或外用清洗患部。⁹

含有荊芥穗的方劑有：荊防敗毒散、防風通聖散、十味敗毒散、消風散、荊芥連翹湯、荊芥湯、清上防風湯、當歸飲子等；日本漢方有：驅風解毒散、治頭瘡一方等。日本漢方的後世方派較常配合荊芥穗使用。

(全文完)

參考資料：

- 1.《原色和漢藥圖鑑》：難波恆雄著。日本大阪保育社株式會社發行。下，第52頁~53頁。
- 2.《新訂生藥學》：野呂征男、荻原幸夫、木村孟淳編集，林大楨編譯。日本東京南山堂株式會社授權，台北文光圖書有限公司代理翻譯版權出版社發行。第165頁。
- 3.《漢方藥理學》：高木敬次郎監修、木村正康編集，林大楨編譯。日本東京南山堂株式會社授權，台北文光圖書有限公司代理翻譯版權出版社發行。第194頁。
- 4.《本草備要》：清·汪訥庵著。宏業書局有限公司出版(台北市)。卷一，草部，第二十七頁。

(本文作者為日本私立第一藥科大學藥學士、日本國立九州大學藥學博士。藥師、教授、研究所長退休)

臨床藥學交流

Regorafenib引起水泡性藥物疹(Bullous Drug Eruption)案例

◎文／藥師林美雯

案例：張女士，年齡76歲，體重65公斤，是一位糖尿病及大腸癌合併肝轉移第四期病人，使用第一、二及三線化療及標靶藥效果不佳，改為口服Regorafenib 160 mg 一天一次，28天為一週期；服藥第14天，病人因下體、左大腿及下肢出現紅疹大水泡至急診，其血液/生化檢驗報告：WBC:8.19*10³、PLT:107*10³、GOT:25U/L及GPT:8U/L Scr:3.6 mg/dl，會診皮膚科診斷：Regorafenib引起水泡性藥物疹(Bullous Drug Eruption)，建議停藥及給予Silver Sulfadiazine藥膏、Methylprednisolone 40mg IV q8h及Vena-Calcium B6 1 amp IV q8h治療。

Regorafenib 介紹

Regorafenib (Stivarga[®])是口服多種激酶小分子抑制劑，達到抑制血管新生、腫瘤增生及腫瘤轉移。

臨床適應症：轉移性大腸直腸癌(mCRC)、局部晚期或無法切除轉移性的胃腸道間質瘤及曾接受sorafenib治療的肝細胞癌。

治療劑量：成人劑量：一日一次，每次160 mg 搭配低脂肪食物服用，連續服用21天休息7天，28天為一週期。

常見副作用：高血壓(30~59%)、低血鈣(17~59%)、食慾下降(31~47%)、腹瀉(41~47%)、手足症候群(47~71%)、貧血(79%)、血小板低下(13~41%)、淋巴白血球低下(30~54%)、肝毒性(ALT上升：39~45%；AST上升：58~65%)、蛋白尿(33~60%)。

討論

美國National Cancer Institute (NCI)公布Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE)準則：皮膚症狀丘疹斑疹之全身性脫皮、潰瘍，或水泡性皮膚炎屬於CTCAE第四級(致命會危及生命)，建議暫時停藥，並且給予全身性類固醇治療及抗組織胺藥物治療。服用Regorafenib發生CTCAE ≥ 3級不良反應，當症狀恢復後，其原初始劑量為160mg 一日一次建議降低劑量為120 mg；原初始劑量120 mg 則建議降低為80 mg。此病人住院治療痊癒後，建議Regorafenib劑量改為120 mg 一天一次服用，28天為一週期。

參考資料

1. Krishnamoorthy SK, Relias V, Sebastian S, Jayaraman V, Saif MW. Management of regorafenib-related toxicities: a review. Therap Adv Gastroenterol. 2015;8(5):285-97.
2. Regorafenib: Drug information. UpToDate Lexidrug. Waltham, MA. <http://www.uptodate.com> (Accessed on Nov. 14, 2024.)
3. Micromedex[®] (electronic version). Merative, Ann Arbor, Michigan, USA. Available at: <https://www.micromedexsolutions.com/> (Accessed Jan. 28, 2025).

(本文作者為高雄市立聯合醫院臨床教學藥師)

ALVOLON 艾歐復隆

腫脹退散

一口坐穩天下

艾歐復隆膜衣錠 500毫克
 ALVOLON 500 mg film-coated tablets

痔瘡 腫脹

靜脈 曲張

西班牙原裝進口

艾歐復隆 有效改善

痔瘡 · 靜脈曲張 使用前請詳閱說明書警語及注意事項



美好人生 · 時刻守護

本藥品經北市衛藥廣字第114050015號核准 / 藥品許可證字號 衛部藥輸字第026665號
 藥商：美時化學製藥股份有限公司 / 台北市110信義區松仁路277號17樓
 諮詢專線：0800-025-188

大樹藥局 今周刊發表 台灣百大上市生技公司

徵 藥師

醒師專案 開店創業

教你開一家會賺錢的店

分紅入股當股東，創業加盟當店東

誠摯邀請 第5個五年計劃 • 200位藥師店東
 報名人數已達140位，尚餘60位名額 等您來加入

帶薪受訓，開店前收入不中斷 | 報到後最快六個月可開店

開店第一年就獲利達 100%

| 加盟店東 - 獲利統計 | | | | |
|-------------|--------|--------|--------|-------|
| 統計時間：2021年度 | | | | |
| 每月淨利 | 15-25萬 | 25-35萬 | 35-45萬 | 45萬以上 |
| 店數占比 | 30% | 20% | 27% | 23% |

2025-2026年創業輔導現正募集中

快來卡位

24小時內 將有專人回覆

集眾之智 · 創眾之制 · 集眾之力 · 創眾之利

QUEST PAN-OSTEO TABLETS "杜拜"

鈣補骨力 膜衣錠 "杜拜"

杜拜原裝進口
 醫藥級 獨特製造技術
 有確實的科學數據
 擁有最高鈣吸收率及安全性

骨質疏鬆最佳首選鈣質補充劑
 實實在在的一粒
 解除你鈣質攝取不夠最好的選擇

適合 各年齡層使用

- 銀髮族及停經婦女 鈣質流失極佳的鈣質補充品。可預防骨質疏鬆症。
- 懷孕婦女 優良的鈣質補充品。
- 青少年或成長期的兒童 促進骨骼的健康。

100% 胺基酸螯合鈣 + 活性維生素D3

胺基酸螯合鈣的時代來臨了
 通過苛酷試驗，即使在惡劣的環境下產品的品質穩定無慮。
 通過衛生福利部PIC/S GMP 醫藥級品管之胺基酸螯合鈣。

Omorose 適伯舒錠 Dienogest 2mg



Life Is Better With You

Dienogest 2mg

治療子宮內膜異位症 伴隨之骨盆腔疼痛

各大醫院使用



每日錠一，舒適安定

藥品名：適伯舒錠 Omorose tablets，成分含量：Dienogest 2mg。適應症：治療子宮內膜異位症伴隨之骨盆腔疼痛。用法用量：每日錠一，禁食。Dienogest 不應使用於有下列任何病症（部分來自於其他含黃體素之製劑的相關資訊）的患者。如果 Dienogest 使用期間出現下列任何病症，必須立即停藥。法性期經血痛或經血過多 1. 目前無經痛及心血管病或其病史（例如心臟病、腦中風、缺血性心臟病）2. 合併血管相關併發症之糖尿病 3. 原有或曾有嚴重肝病且肝功能的各項數值未回復至正常值 4. 原有或曾有肝膽腫脹（良性或惡性）5. 已知或疑似罹患恶性肿瘤或類固醇性腫瘤 6. 未癒的創傷性出血 7. 對本品或成分有任何過敏反應。注意事項：如果患有任何情況，請向醫師諮詢或藥化，在開始服用 Dienogest 之前，應先與醫師討論。副作用：1. 經期不準 2. 出血型改變 3. 腹痛 4. 頭痛 5. 骨質疏鬆 6. 其他情形。

中市衛藥字第1310044號
許可證字號：衛部藥字第 080436 號
使用請詳閱說明書，醫藥及注意事項
備用醫師人員參閱 詳細處方資料備索

Saforelle 絲膚潔



法國私密清潔保養No.1品牌

#全球婦產科醫師推薦



RECOMMANDE N°1 PAR LES GYNECOLOGUES

培力藥品工業股份有限公司
地址：407台中市西屯區工業區六路11號
電話：04-23592576 (代表號)

Laboratoires IPRAD | 培力藥品 TEL:04-23592576 | www.saforelle.com.tw
PeiLi Pharm 台中市西屯區工業區六路11號

SANDOZ Men's Health 成人男性勃起功能障礙治療用藥



舉不雄

壯力挺膜衣錠 20毫克
Tadalafil Hexal Film-coated Tablets 20mg
4 片裝
Oral Use SANDOZ

壯力挺膜衣錠 5毫克
Tadalafil Hexal Film-coated Tablets 5mg
28 片裝
Oral Use SANDOZ

壯力昂® 錠100毫克 成分：每錠含有 Sildenafil Citrate 140.45mg (eq. to Sildenafil 100mg)。適應症：成年男性勃起功能障礙。用法用量：口服投與。成年人的使用：建議劑量為50mg，約在性行為前一小時需要服用，劑量可以根據藥效與耐受性增加到100mg或減少到25mg，最大的建議劑量是100mg，最大的建議劑量頻率是每日一次。藥品許可證字號：衛部藥字第025783號。

壯力昂® 錠20毫克 成分：每錠含有 Sildenafil Citrate 20.45mg (eq. to Sildenafil 20mg)。適應症：成年男性勃起功能障礙。用法用量：口服投與。成年人的使用：建議劑量為20mg，約在性行為前一小時需要服用，劑量可以根據藥效與耐受性增加到50mg或減少到10mg，最大的建議劑量是50mg，最大的建議劑量頻率是每日一次。藥品許可證字號：衛部藥字第025783號。

壯力挺膜衣錠5毫克 成分：每錠含有 Tadalafil 5毫克。適應症：1. 治療勃起功能障礙。Tadalafil 用來治療勃起功能障礙。Tadalafil 作用之產生，性刺激是必須的。Tadalafil 不適用於女性。2. 良性攝護腺(前列腺)肥大症所伴隨的下泌尿道症狀。用法用量：勃起功能障礙(固定每日服用)：每天起始劑量為2.5毫克一天一次，並儘量在每天同一時間服用。與性行為之發生時間無關，可根據病人藥效反應與耐受性可增至5毫克一天一次。良性攝護腺肥大：每天起始劑量為2.5毫克一天一次，並儘量在每天同一時間服用。根據藥效反應與耐受性可增至5毫克一天一次。藥品許可證字號：衛部藥字第028421號。

北平街藥字第13110139號
培力藥品工業股份有限公司
地址：台中市西屯區工業區六路11號
電話：04-23592576

Diclac® (1% diclofenac sodium) 痛立停 酸痛凝膠



德國原裝進口

痛立停凝膠10公絲
Diclofenac Sodium
Liposome Emulsion Gels
50g Gel

Liposome 微脂囊包圍技術

Liposome 微脂囊為磷質脂構成的空心微球，外層是類似細胞膜結構的雙層磷質脂，中空位置可作為載體，攜帶有效成分。

Liposome 微脂囊特點

- 奈米磷質小球
- 囊內活性成分不受外部因素干擾
- 對皮膚親和性佳
- 完整包圍不同性質活性成分/物質

Liposome 微脂囊 臨床應用

Liposome 技術藥膏能更好保持成分活性，且其結構與細胞膜相似更容易穿透肌膚，並把活性成分完整包圍送至目標組織釋放，大幅提高療效。

- 完整吸收 提升療效
- 快速消除發炎疼痛
- 質地清爽不刺激

培力藥品工業股份有限公司
地址：台中市西屯區工業區六路11號
電話：04-23592576