

發行人/黃金舜 社長/蕭輔元 總編輯/許嘉紋 執行秘書/劉瑞耀 記者/蔡秋鳳 發行所:中華民國藥師公會全國聯合會

投稿 e-mail: pharmist@taiwan-pharma.org.tw 

社址:104台北市民權東路一段67號5樓 網址: http://www.taiwan-pharma.org.tw 承印: 益響實業有限公司(02)2389-0021

版權所有·本刊圖文非經同意不得轉載 行政院新聞局局版北市誌第323號 中華郵政北台字第888號執照登記為雜誌

台中藥事照護暨用藥安全 成果發表健康呷百二

**3**版 全力支持藥師 前進國會

保可淨散劑 用藥指導

## 全聯會第15屆第16次常務理監事會議



↑藥師公會全聯會於12月21日召開常務理監事會議,理事長黃金舜 的投票意向。 (站立者)表示,希望藥師團結一心,將專業藥師送入國會。

【本刊訊】藥師公會全聯會於12月21日召 開常務理監事會議,理事長黃金舜感謝全國所 有藥師幫忙爭取執政黨不分區立委安全名單席 次,可惜結果事與願違。但秘書長林憶君獲得 民眾黨提名為不分區立委候選人,席次有望進 入國會,希望藥師團結一心,將專業藥師送入

國會。

民眾黨不分區立委安全 名單內有兩位藥師,一 位是排名第3,長期著 任,與排名第7的秘書 公會支持的區域立委 願;對於總統大選全聯 會也尊重所有藥師各自

常務會通過決議,

為緩解藥物短缺等問題,決定協助單店藥局解 決相關藥物採購與物流等問題,提高藥局與藥 商的議價能力,與取得藥物的便捷性,未來將 徵詢更多專家意見,以及與政府單位開會討論 執行層面等問題。常務監事李懿軒表示,未來 研擬成立聯合採購網和區域調貨聯盟,需要各

地公會一同合作,對於欲開藥局之藥師,全聯 黃金舜表示,目前 會將開授法規和採購等實務課程協助。

另外衛福部健保署積極發展居家醫療、遠 距醫療,現已規畫電子處方箋 QR Code,將存 在手機的「健保快易通」APP或醫院APP,以 力藥品政策的陳昭姿主 作為憑證,可以便利民眾到任何一家健保特約 藥局領藥。明年第一季將選定花蓮縣試辦,因 長林憶君藥師;至於各 花蓮地形狹長,醫療院所、藥局距離民眾住家 遙遠,當處方箋遺失了,病人要舟車勞頓回到 全聯會尊重各地公會意 醫院重新申請,若有虛擬健保卡合併電子處方 箋,病人就能克服弄丟處方箋後領藥的問題。

> 全聯會秘書長,同時也是花蓮縣理事長林 憶君表示,藥局會有一些硬體跟軟體的問題需 要解決。像虛擬健保卡是用 QR Code來讓藥局 或診所掃描,那樣藥局就要準備掃描設備,政 府是否會補助,值得觀察。另外高齡長者是否 會使用虛擬健保卡,在實務操作上,需要去克 服,目前健保署正在與資訊廠商協調電子處方 箋等相關問題。

## 健保會付費者代表抗議動用健保基金

【本刊訊】衛福部健保會於12月20日召開 112年第11次委員會議。會中,付費者代表集 體抗議,認為健保署宣布動用健保基金43.3億 元,根據《健保法》,該收入為安全準備金存 放,非公務預算,不能挪為他用,恐影響到二 代健保的財務,於是要求健保署重新考慮總額 制度。

理事長黃金舜針對指示藥議題也在會上 發言,他認為健保違法給付指示用藥已二十幾 年,藥師公會不斷向政府反應指示用藥應退出 健保,政府卻始終未大刀闊斧進行改革,近期 雖有召開會議研議,卻仍有八百多項尚在健保 給付範圍內。

依照藥品分級原則,指示用藥風險較低, 本應由民眾自費購買,但卻長期列在健保給付



↑ 12月20日健保會開會,付費者代表集體抗議,認為健保署宣布動用健保基金43.3億元,恐 影響到二代健保的財務。

項目,不僅給付藥費,還有診察費、藥事服務 同意可繼續由健保給付,但此等藥品應由政府 費,民眾還須給付掛號費,金額可觀。

輔導轉為處方藥,而非以指示用藥類別繼續給 針對有臨床需求的藥物,藥師公會全聯會 付、違背法規。

2023.12.25~12.31 第2343期



↑臺中市新藥師公會團隊出席「112年藥事照護暨用藥安全成果發 表會」。

## ◎文/台中記者李亞芝

臺中市衛生局於12月17日 關活動,為活動增添精彩。 在臺中市文心森林公園舉辦「112 呷百二」的活動主軸。

臺中市新藥師公會常務理事 黄美勳指出,透過藥師的介入, 能有效降低民眾慢性病重複用藥 及中西藥交互作用的潛在風險, 同時減少健保資源的浪費。藉由 跨領域合作來提升醫療品質,共 同守護民眾的權益及健康。

臺中市新藥師公會藥事照護 委員會和產銷委員會協助籌辦參 與盛事,巧妙設計寓教於樂的闖

食藥署長吳秀梅及臺中市衛 年藥事照護暨用藥安全成果發 生局長曾梓展對於藥師積極參與 表會」,活動中設立衛教宣導攤 政府計畫並提供完善的藥事服務 位,透過趣味闖關活動,一同呼 表示肯定與感謝,期許未來藥師 應「藥事照護齊協力,呼哩健康 提供更多專業服務,攜手建構幸 福、健康、愉快的城市。

成果發表會中,大坑國小 非洲鼓舞表演及手語翻譯員的同 步翻譯為活動增添亮點外,亦頒 發「執行在地藥事服務計畫」及 「弱勢家庭暨獨居老人藥事及全 人健康照護計畫」上卓越貢獻的 單位和藥師。期望這深具意義的 藥事照護計畫能夠持續,為民眾 的用藥安全提供可靠的守護。

## ◎文/台中記者劉純玉

台中市藥師公會理事長陳振 聲率團隊出席「112年藥事照護 中展示藥師在藥事照護協助推廣 「藥安」的成果。

品藥物安全處」專責單位的地方 署長吳秀梅、衛生局長曾梓展、 政府,「樂活藥師志工隊」與其 副局長邱惠慈、食安處長傅瓊慧 長期合作,共同投入藥事照護C 也共襄盛舉,一同體驗並與民眾 據點的服務,在堅守工作崗位之 互動熱絡,寓教於樂。 餘,熱心投入用藥安全宣導及藥

事照護服務,此次發表會中,並 獲頒「熱心服務獎」。

會場中近20個衛教宣導攤 暨用藥安全」成果發表會,於會 位,樂活藥師志工隊透過「健康 大富翁」的趣味遊戲教具,傳遞 中、西藥用藥小常識,現場吸引 台中市是全國唯一成立「食 眾多大、小朋友一同享樂。食藥



↑台中市藥師公會透過「健康大富翁」趣味遊戲傳遞用藥常識。

## 嘉市藥事服務 加強服務身障者送藥到宅



↑嘉義市衛生局於12月7日舉辦「112年執行在地藥事服務成果發表感恩會」

◎文/嘉義市記者商錦文

辦「112年執行在地藥事服務成果 案,以預防或減少病人因為需要 事服務成果與亞洲各國藥事團體 嘉義市衛生局於12月7日舉 發表感恩會」,並致贈感謝狀,感 用藥而受到傷害的計畫案。

謝所有執行計畫案 貼心服務。

嘉義市政府衛生局長廖育瑋 的藥師為用藥安全 表示,今年度在地藥事服務成果 把關及藥事照護的 豐碩,完成社區用藥安全推廣講 座15場。成果於9月衛福部舉辦的 「112年藥事服 全國藥政大會上榮獲藥事照護服 務計畫」是嘉義市 務傑出獎、推動藥局無障礙服務 政府衛生局與嘉義 優異獎、推動藥局無障礙環境優 市藥師公會合作推 良獎三座獎盃的肯定。10月由嘉 動,是以病人為中 義基督教醫院協助將藥事照護成 心,提供完善的藥 果撰寫成論文,以「嘉義市藥物安 事照護,加強服務 全社區宣導暨建構高齡友善藥局 身障者及行動不便 計畫」為題,在FAPA 2023亞洲藥 者等領藥困難的個 學年會發表,將嘉義市的優質藥 交流。

# 挺藥師。中部七縣市公會成立後

◎文/台中記者王梅芳

不只是藥師的事,更是全民的健 音,才能長遠穩健的推動改革。 入國會,讓捍衛民眾健康更加有 藥界挺藥師! 為了讓藥師能 康大事,應有充分多元的專業聲 藥師一定挺藥師,讓藥師專業進 力。

順利進入國會,中部七縣市 藥師公會於12月17日在台中 市藥師公會成立後援會,除 中部七縣市理事長及100多 位藥師幹部參加,北部多位 理事長也親自到場,連最遠 的金門縣理事長張鈺鴻也到 現場來表達支持的心意。

藥師公會全聯會秘書 長,也是花蓮縣藥師公會理 事長林憶君藥師,獲提名為 不分區立委;各縣市理事長 共同呼籲藥界一起支持林憶 君,立法院需要強而有力的 藥師代言人,以利法案推動。

新冠疫情兩年多來,藥 師一直與民眾站在一起,為 民眾健康而努力,但「藥」



中部七縣市藥師公會於12月17日在台中市藥師公會成立後援會。

# 理監事會 全力支持藥師前進



↑苗栗縣藥師公會於12月15日,邀請全聯會秘書長林憶君出席理監事 會議,並成立藥界不分區立委競選後援會

## ◎文/苗栗縣記者顏群芳

法院為民發聲的絕佳機會,苗栗 會。 縣藥師公會於12月15日,特地邀 委競選後援會。

任何問題,我們都能跟衛生局順 服務大眾,希望大家多多幫忙。 利協調,解決任何困難。不過, 期許明年藥界展現團結氣 若是有更高層級的問題,就需要 氛,共同將藥師送入國會,共同 立委的協助,可以站在藥師的立 捍衛民眾的醫療權益。 場來捍衛藥師專業。此次有非常

好的機會,陳昭姿、林憶君藥師 明(113)年1月13日是總統暨 列入不分區立委安全名單,希望 立委選舉,同時也是藥界前進立 大家能全力支持藥師立委前進國

秘書長林憶君表示,在全 請全聯會秘書長林憶君出席理監 聯會服務期間,常要跟政府部門 事會議,同時成立藥界不分區立 溝通協調各項政策,不過在涉及 各項法律條文的部分,若沒有藥 苗栗縣藥師公會理事長梁文 師立委的協助,常會遇到許多阻 翰強調,在地方做事,若有遇到 礙,此次有機會可以代表藥界來

## 苗栗4大藥業公會齊聚首

## ◎文/苗栗縣記者顏群芳

師公會、藥劑生公會理監事共襄 出最大的健康福祉。 盛舉,苗栗縣四大藥業公會,今 個美好的未來。

勃的發展,未來包括民眾的用藥 兩位理事長都提 苗栗縣西藥業職業工會和西 安全、醫療器材的供應、長照2.0 到,要整合各項資 藥商業同業公會,於11月8日同時 服務、再生醫療製劑,都需要藥 源,來替會員們謀 舉辦理事長交接典禮,並邀集藥 師大力的幫忙,一起為民眾創造 取更多的福利,帶

接著就是理事長的交接典 盟的領頭羊。 年首次齊聚一堂共同交流,誓言 禮,首先由卸任的西藥業職業工 打造堅強團隊,為藥業打造出一 會前理事長饒財松,交付印信給 業齊聚首,相信在 新任的理事長邱昱智,邱昱智也 各位理事長的領導 當日出席貴賓冠蓋雲集, 是苗栗縣藥師公會常務監事。接 之下,能開拓出更 包括立法委員陳超明、議長李文 著由西藥商公會理事長林泉宗, 廣大的道路,引領 賀。他們提到,樂見藥業如此蓬 時也是苗栗縣藥師公會理事長。 邁進。

領藥界成為醫療聯

此次四大藥



業同業公會理事長。

# **美樂師⑪堅毅**



敦正。

## ◎文/雲林縣記者張志僑

雲林縣藥師公會理事長廖 敦正曾獲全聯會第一屆藥師貢獻 獎,於雲林縣衛生局擔任公職共 34年多,從藥政科到衛生局副局

長,在地深化用心耕耘,經常親 配合衛生局與全聯會送藥到宅業 的心聲和需求,設身處地思考政 策方向,行事風格內斂穩健,優 炎病毒疫情的肆虐,共同守護縣 質執行力廣獲醫藥界好評。

檢視公職期間的歷練,全民健 保上路初期,廖敦正時任衛生局技 業務的重要特質,需要有良好的 士,協調縣內醫藥分業與慢性病連 續處方箋釋出;921大地震期間協 調藥師公會支援救災工作或是物資 發放; SARS期間擔任藥政科長,協 調雲林防疫的指揮調度不遺餘力。


他接任雲林縣藥師公會理 事長時,適逢新冠肺炎疫情,除

自下鄉傾聽民眾以及各單位藥師 務,藉由本身的行政經驗與專 業,整合醫療資源,對抗新冠肺 內民眾用藥安全與健康。

> 「政通人和」是推動藥師公會 溝通力以及執行力,這也是廖敦 正公職服務多年的經驗累積。卸 下公職後,仍帶著這些經驗投入 公會事務,實屬不易,公會會務 在他率領之下蒸蒸日上,未來仍 會持續團結會員與幹部的向心力 繼續前行。



# 藥師提供 居家藥事



↑居家醫療照護階段成員,包括訪視醫師、個 案管理師及多位藥事服務藥師

## ◎文/新竹市記者陳柳蒼

新竹國泰綜合醫院自105年起 承辦「全民健康保險居家醫療照護 整合計畫」,照顧因失能或疾病而 無法外出就醫的病人,藥劑科於 是組成「居家藥事服務」團隊,提 供病患「送藥到家」與「到宅用藥 指導 」服務。

當居家醫療主 治醫師到宅訪視病人 後,返院開立處方並 連線至門診藥局調 劑,個案管理師將處 方箋交付專案藥師, 藥師評估處方箋及藥 品無誤後,24小時 內親自送藥到家,每 個案例每月至少訪視 -次。此外,當醫療 團隊發現病人用藥正 確性或順從性有問題 時,也會轉介給藥師 團隊,藥師必親自到 宅用藥指導。曾有一 案例經過藥師多次到

宅用藥指導,終於能正確使用胰 島素筆針自行注射,病人的糖化 血色素開始下降,血糖得以獲得 良好的控制。

藥劑科主任王惠蓉表示,目 前由江孟欣、黃得維與黃郁茜三

位藥師負責居家藥事服務,有些 個案已經照護服務長達7年。藥師 外出的路程可能經過田間小路 或是較為偏遠的山區。相對於醫 院的住院病人,需要居家醫療的 病人通常是社經較為弱勢個案, 藥師能夠秉持院方以醫療服務回 饋社會的精神,持續提供居家藥 事服務,已經成為跨團隊醫療核 心價值中不可或缺的一環。

新竹市藥師公會理事長柯廷 佳表示,就台灣人口結構來看, 少子化、高齡化現象嚴重,2022 年出生數為13.9萬人、死亡數為 20.7萬人,自然減少6.8萬人,需 要居家藥事服務的獨居長輩日益 增加,感謝新竹國泰綜合醫院的 照護團隊,藥師們在忙碌的工作 外也能肩負公衛、長照的重要角 色,送藥、送愛、送溫暖。







112年全民健康保險鼓 勵醫事服務機構即時查 詢病患就醫資訊方案, 健保特約藥局最高可獲 得 14,000 點, 本次獎勵 至 12 月底截止。請盡 速與所屬HIS系統資訊 廠商確認升級與改版事 宜,以確保自身權益! 更多詳細內容請掃描QR CODE,參 考獎勵方案 說明。



# 藥品級黑升麻Ze 450 有效緩解更年期症狀

### ◎文/藥師黃顗文

歲,伴隨荷爾蒙下降,出現不適症狀,包括 發熱、潮紅、盜汗等,台灣約有23.5%的女性 因此尋求醫療協助1。約20%的更年期女性使 用女性荷爾蒙替代療法(hormone replacement therapy, HRT)緩解症狀<sup>1,2</sup>,但HRT對高風險女 性或有特定疾病的人不適用。

非荷爾蒙替代藥物如黑升麻(black 450,使用源起於美洲原住民,主要用於停 經過渡期的症狀,機轉主要為血清素受器(5-HT)部分活化作用。市面上有多種形式的黑升 麻保健食品,但可能也因為不同的萃取方式與 濃度含量,使得研究結果對其效果與安全性尚 無明確結論。

藥品級黑升麻為指示藥品,每顆錠劑含有 6.5 mg「Ze 450」,是有確立製程統一規格含量 的藥品。經衛福部核准的適應症為「適用於更 年期的常見病症(熱潮紅、出汗、睡眠障礙、 焦躁以及憂鬱)」。建議用法用量為一天一次, 一次一粒3。

其中的Ze 450經臨床試驗顯示,在12週使 台灣女性的平均更年期發生年齡為49.6 用下能明顯改善更年期綜合症狀,生活品質的 評分也上升,並有劑量相依性效應⁴。安全性 方面的研究,在機轉上與系統性回顧研究皆顯 示,黑升麻不具有雌激素的荷爾蒙效果5,對 乳癌等風險無增加6。然而,藥品級黑升麻仿 單建議肝功能受損的病人慎用7,而實際研究 中未見此顯著副作用。

總括而言,藥品級黑升麻是一種非荷爾蒙 cohosh)成為另一選擇。黑升麻主成分為Ze 替代指示藥品,對改善更年期症狀有效,但長 期使用建議仍需諮詢醫生。

### (本文作者為馬偕紀念醫院藥師)

### 參考資料

- 1.Lee PS, Lee CL. Prevalence of symptoms and associated factors across menopause status in Taiwanese women. Menopause. 2020;28(2):182-188. Published 2020 Oct 12. doi:10.1097/GME.0000000000001662
- 2.Martin KA, Barbieri, ML. Treatment of menopausal symptoms with hormone therapy. Post TW, ed. UpToDate. Waltham, MA: UpToDate Inc. http://www.

- uptodate.com. (Accessed on October 23, 2023.)
- 3. Burdette JE, Liu J, Chen SN, et al. Black cohosh acts as a mixed competitive ligand and partial agonist of the serotonin receptor. J Agric Food Chem. 2003;51(19):5661-5670. doi:10.1021/jf034264r
- 4.仿單資料:喜婦寧錠<sup>\*</sup>。(Accessed on October 23, 2023.)
- 5. Schellenberg R, Saller R, Hess L, et al. Dose-Dependent Effects of the Cimicifuga racemosa Extract Ze 450 in the Treatment of Climacteric Complaints: A Randomized, Placebo-Controlled Study. Evid Based Complement Alternat Med. 2012;2012:260301. doi:10.1155/2012/260301
- 6. Wuttke W, Jarry H, Haunschild J, Stecher G, Schuh M, Seidlova-Wuttke D. The non-estrogenic alternative for the treatment of climacteric complaints: Black cohosh (Cimicifuga or Actaea racemosa). J Steroid Biochem Mol Biol. 2014;139:302-310. doi:10.1016/ j.jsbmb.2013.02.007
- 7.Fritz H, Seely D, McGowan J, et al. Black cohosh and breast cancer: a systematic review. Integr Cancer Ther. 2014;13(1):12-29. doi:10.1177/1534735413477191

# 藥局人員@健康警鐘:照護從自身開始 共創健康未來



學實習生關心藥局人員血壓健康

## ◎文/藥學生洪嘉好、沈芃妍、 指導藥師周樺蓁

藥局,是一個繁忙的工作環境。病 人的各種疑難雜症及繁瑣的行政工作, 都囊括在藥局的工作範疇。這樣的節 奏容易讓藥局工作者忽視自己的身體健

實習期間,發覺在宣導正確的健康 照護與衛教觀念時,常會疏於關心自身 的身體數值,因此決定從每天協助藥局 同仁量測血壓著手。這不僅讓我們在面 對需要每日監測身體數值的病人時能更

有同理心,同時也提醒自己應隨時關注 自身的健康。此外,長期數據監測有利 於疾病篩檢與管理,量測血壓能使我們 更深刻體會為何要鼓勵民眾善用「血壓 紀錄簿」,面對病人時也能結合實際數 據一同評估並給予建議、提升說服力。

醫療從藥人員在蠟燭多頭燒的醫療 工作環境,忙於照顧民眾的健康,卻忽 略自己的身體狀況。期望所有醫事人員 都應該像守護他人健康一般,關注自己 的健康照護,在健康的軌道上,繼續努 力前行。

為接軌國際、精進藥師英語能力,藥師週刊成立「藥英文」專欄,每週於此版面刊登。內容將以圖文並茂、簡短的「實用藥學英文」編撰。 ★即日起在電子報上,只要點文末的連結,就能聽到優美的朗讀聲,將例句讀給您聽。





喉嚨痛(Sore Throat)





throat lozenge [sor 'lazınd3] 喉片

When you have a sore throat, you may experience throat pain, scratchy sensation, and a hoarse voice. To relieve these symptoms, you can use throat lozenges.

喉嚨痛時,你可能會感到疼痛、發癢及聲音沙啞。可以使用喉片來緩解這些不舒服的症狀。



## 動物類生藥:蟬蛻(蟬退)(下)

## ◎文/林大楨

蟬蛻的性狀,依《和英對譯 日本藥局方外生藥規格 2018 (附·技術情報)》說本品為長橢圓形,中空,由頭部、胸部、腹部成形,長約3~4cm,寬約1.3~2cm,外表面為淡黃色,半透明有光澤。其頭部為前面是半球形的頭,和有橢圓形的頭楯,和組成頭的針形之口吻、頭兩側有扁球形之透明的複眼。有絲狀的觸角一對,觸角經常脫落。其胸部在背面成縱裂,內部呈白色纖維狀,側面的兩側有2對羽,長約1.5cm和約0.5cm。腹面有3對足,前腳肥大,呈鐮狀,中腳和後腳細長。腹部的背面由9環節形成,後面的中央部為長三角形,有階梯狀的凹凸。質輕、膜質,容易破碎。本品大致無味、無臭。<sup>7</sup>其灰分〈5.01〉:10.0%以下。酸部溶性灰分〈5.01〉5.0%以下。<sup>7</sup>

蟬蛻的化學成份:含Chitin、氯7.86%、灰分14.5%。<sup>6</sup>及其他:胺基酸、微量元素等。

蟬蛻的藥理作用:將蟬蛻的水抽出物供與小白鼠,發現可以延長 hexobarbital的睡眠作用,同時呈現出有對自發性運動的抑制作用,另外有鎮靜作用、解熱作用、抗炎症作用。 又,有報告指出蟬蛻對大鼠的接觸性皮膚炎有抑制的作用。

蟬蛻的功效,日本入江祥史、牧野利明兩教授說蟬蛻可以:(1)疏散風熱:入肺經,能改善風熱引起的肺失宣降,改善咽痛、咳嗽。又,清皮膚之風熱,故抑制濕疹和搔癢。蟬蛻和防風、荊芥、蒺藜子等併用,可以提升治療效果(生藥處方,例如:清風散等)。同時有治療麻疹、水痘等的透疹作用。(2)通竅:有利咽開音治療嗄聲的作用,亦可以抑制風熱引起的眼睛之炎症,並有回復因此而引起視力、視界低下(退翳明日)的作用。9也就是,可以清肺、肝二經因外感引起的風熱。即音為亦入肝經,故也有鎮痙的作用,也有人使用在破傷風的治療。9一天的使用量:1~4g左右。

本品屬於辛涼解表藥,可以疏散風熱。故蟬蛻於臨床用 於熱性病、小兒夜泣、痙攣等的治療。6亦用在感冒引起的發 熱、惡感的解熱。除此之外,對蕁麻等皮膚瘙癢症也有止癢 的效果。對咽喉炎、結膜炎等的炎症有消炎的作用。同時, 也應用做破傷風、小兒驚風的鎮痙藥。

含有蟬蛻的生藥處方,例如有:快透散、五退散、蟬花 散、祛風敗毒散、蟬蛻散、蟬殼湯等。

## 參考資料:

- 6.《新訂生藥學》:野呂征男、荻原幸夫、木村孟淳編集,林 大楨編譯。日本東京南江堂株式會社授權,台北文光圖書 有限公司代理翻譯版權出版發行。第282頁。
- 7.《和英對譯 日本藥局方外生藥規格 2018(附·技術情報)》:局外生規2018年出版衍討會編集。日本東京藥事日報株式會社發行。第110頁。
- 8.《漢方・中醫學講座~臨床生藥學編》:入江祥史監修・執 筆,牧野利明編集・執筆。日本東京醫齒出版株式會社發 行。第173頁~第174頁。
- 9.《原色和漢藥圖鑑(下)》:難波恒雄著。日本大阪保育社株 式會社發行。下冊,第332頁。

(全文完)

(本文作者為日本私立第一藥科大學藥學士、日本國立九州 大學藥學博士。藥師、教授、研究所所長退休)



## Bowklean® Powder 保可淨散劑用藥指導(上)

◎文/呂宛靜

## 用途

腸道檢查、 手術前清腸劑。

## 用法

### 準備步驟:

- 1.請先確認手術或檢查時間,「務必」遵照醫 師指示或依檢查說明書服用。
- 2.服藥時間會依檢查時間為上午或下午,而有 所不同。

## 用藥步驟:

服用通則:

- 1.第一劑:檢查前一天晚上(如17:00至21:00) 將第一包藥粉溶於150 cc冷開水攪拌5分鐘後 立即服用,並於服藥1小時後陸續飲用總量 1250-2000 cc水份(需分次間隔飲用,例如每 隔15分鐘喝250 cc,不可一次大量補充),在 5小時內喝完。
- 2.第二劑:依照醫師指示時間(服藥時間會依檢查時間為上午或下午,而有所不同);一般約檢查前五小時,或檢查當天早上(如3:00至8:30),將第二包藥粉溶於150 cc冷開水攪拌5分鐘後立即服用,並於服藥30分鐘後陸續飲用總量至少750-1000 cc水份,直到排便呈清水狀為止,在檢查前的2小時喝完。
- 3.請預留麻醉需禁食的時間。

## 參考資料

- \*保可淨[仿單][使用說明].
- \* Lexicomp Online, Lexi-Drugs Multinational Online, Hudson, Ohio: Wolters Kluwer Clinical Drug Information, Inc.; 2022. Accessed August 4, 2023.
- \* Micromedex\* (electronic version). Truven Health Analytics, Greenwood Village, Colorado, USA. Available at: http://www.micromedexsolutions. com/. Accessed August 4, 2023.

(待續)

(本文作者為臺北榮民總醫院藥學部藥師/美國愛 荷華大學臨床藥學碩士)

## ◎文/南投縣記者邱麗慧

11月26日,微微涼風天氣晴,南投縣藥 這段路程,有一小段爬 師公會自強活動邀請藥師及眷屬,共計數百位 坡,對大家應該算簡單 參加,浩浩蕩蕩一路前往目的地新竹縣關西鎮 「 馬武督探索森林 」。

理事長潘志宏帶領大家一同健行,馬武督 步走在內灣老街,街 遊客中心旁的步道入口處,就是「綠光森林」道兩旁皆是地方特色 偶像劇拍攝地點,綠光小學場景,周遭矗立高 美食餐廳和小吃攤 聳柳杉、鳥巢蕨、青苔豐富了整個步道景觀, 林相間透露出微微陽光,讓心情整個舒暢起 粽、客家麻糬、草仔 來。往教室旁邊的步道行走大約15分鐘,就會 粿、客家擂茶等特色美食。 到達虹橋瀑布。再從虹橋瀑布往上步行大約15

分鐘,到馬武督瀑布。 體力可負擔的。

下午再帶大家漫 還可順道品嚐野薑花

一天的行程來到尾聲,車外的黃昏夕照,



↑南投縣藥師公會11月26日自強活動邀請數百位藥師及眷屬參加

車內的藥師歡唱,不知不覺已回到南投,藥師 朋友們相約明年再相邀出遊。

# 竹市公會自強活動 輕



↑新竹市藥師公會於11月26日舉辦112年度會員自強活動

## ◎文/新竹市記者陳柳蒼

外,更是攜家帶眷,共同營造溫 馨和諧的活動。

車參觀一滴水紀念館,進一步接觸有深厚禪宗 新竹市藥師公會於11月26 思想的日式建築。接著,來到桃園Xpark、華 日舉辦富有意義的自強活動一日 泰 outlet, 沉浸於水族世界中, 讓大家流連忘 遊,為大家帶來身心喜悅和調 返之餘,又可享受華泰的購物樂趣。晚餐時 適。這次,大家踴躍報名參加 間,則是一場豐盛的饗宴,讓大家品味美食, 同時增進彼此的交流與情誼。

理事長柯廷佳表示,在忙碌緊湊的工作 活動的內容豐富多元,從中,能夠吹吹海風、華泰血拚都很舒壓,Xpark 市區出發,前往淡水漁人碼頭探 中漂亮的水母令人印象深刻,輕鬆的參觀行程 訪, 感受海風的清新。隨後, 驅 之外, 也聊聊彼此的近況, 度過快樂的一天。





【本刊訊】藥師週 刊除發行印刷紙本 外,亦有免費電子 報提供藥師閱讀, 歡迎全國藥師訂 閱。

訂閱方式:(1)請 將您e-mail信箱、 姓名、連絡電話, 傳至pharmist@ taiwan-pharma. org.tw 並註明「訂 閱藥師週刊電子 報」。(2)可在 TPIP 平台訂閱,如QR code之步驟。






圖力昂·旋100毫烷 成分:每旋中Sildegra Citrate 140.45mg (eq. to Sildensfil 100mg)。適應症:成年男性勃起功能障礙。用法用量:口层投資。成年人的使用:建議新量 為 50mg、約在性行為而一小時候需要資源,別量可以供養需效與附受性增加到 100mg或減少到 25mg,最大的建議附置在100mg,最大的建議服棄如率附是每日一次。集 物計可證字號,但高無能于第205750號。

物背可重字號:商者解析字第625763號 "<u>力于職</u>定定至學。 預分:每報刊力服長衣錠 20 毫克含 20 毫克 Tadalafil · **通商**框:治療物部功能障礙。用法用量:口服食用。一般而言:Tadalafi 的建議制度為 10 毫 克。在销期性行為前限用, "也食與忍不受影響",病人服用Tadalafil 10 毫克牌子到通常效果時,可嘗試之 20 毫之 至少在性行為前 30 分據照用本藥。本藥服藥最多一天一 次、Tadalafil 26 表來在有限地行為前用,不连接排棄自口用是,每時中實客家。在國際解中實際202420號。 坦力與國衣質5電克 威力:每錠含有tadalafil 5毫克。適應電:1治療物部功能障礙。Tadalafil用來治療物能功能障礙。Tadalafil作用之產生,性對潔是必須的。Tadalafil 馬用於女性。2.及性攝腦線前的分解配子反射行序循行下法保護症狀。用法用量:每天起除时需从5.6毫元一天一次,並需量在每天的同一時即服藥,與性行為之發生時間解 明,可模核與人學反反應則模學也可能是含是一天一次,解的背面是可能







## 親愛的藥師您好

為提升使用dapoxetine病人的用藥安全及品質,依照衛生福利部食品藥物管理署規範,特別提

衛生福利部食品藥物管理署已核准**得久力膜衣錠30毫克(Dapoxetine)**用於治療年齡18-64歲且 符合下列所有條件的早發性射精男性:

1.陰道內射精潛伏時間短於2分鐘。

2.難以控制射精,在性行為插入之前、當時或不久後經過輕微刺激,發生持續或復發性射精。 3.因為早發性射精而導致病人明顯沮喪。

## 服用得久力的風險

## 血管迷走神經性昏厥

- 1.應告知病人適當補充水分的重要,以及如何分辨前驅徵候和症狀,以減低因為失去意識發生 倒地而引起嚴重傷害。
- 2.得久力應口服使用。錠劑應整粒吞服以防苦味,建議服用錠劑時至少併服一杯水。
- 3.根據臨床試驗資料,服用本品可能導致血管迷走神經性昏厥,可能之前驅症狀(prodromal symptoms)包括嘔吐、頭暈眩及頭昏感(light headedness)、心悸、無力、混淆及發汗。
- 4.如果病人出現任何可能的前驅症狀,應立刻躺下保持頭部低於身體其它部位,或是坐下來將 頭垂在雙膝之間,直到症狀消失。
- 5.病人應避免駕駛或操作危險機械。
- 6.病人服用本藥品時應避免與酒精併服,以避免增加其不良反應之發生。

## 選擇合適的病患

- 1.得久力不應使用於18歲以下的兒童及青少年。
- 2.禁止同時與強效CYP2D6抑制劑、強效CYP3A4抑制劑併用。
- 3.對dapoxetine鹽酸鹽或本品所含任一賦形劑過敏。
- 4.禁止用於有以下顯著的病理性心血管疾病的病人:心臟衰竭、心律傳導異常且未以永久性心律 調節器治療、顯著的缺血性心臟疾病、顯著的心臟瓣膜疾病。
- 5.中度與重度肝功能不全者。

## 病人用藥安全指引

病人用藥安全指引的內容包含了可用以幫助説明已知及可能之治療風險的資訊。每藥盒內仿單 均附有病人用藥安全指引。交付藥物時請提醒接受得久力治療的患者詳閱説明。

欲通報使用得久力患者的不良反應,請洽本公司藥品安全聯絡窗口。

關於使用本藥品相關風險的完整説明請參閱仿單。如果您對於此信函之內容或在得久力使用上 的安全性及效力方面有任何問題,請與本公司的學術醫療部門聯絡。

得久力膜衣錠30毫克 衛部藥製字第060567號

培力藥品工業股份有限公司 地址:台中市西屯區工業區六路11號